

ALENO

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen





Aleno is een modern en tijdloos vormgegeven woonprogramma van duurzaam Europees eiken. Het Eikenhout is afgewerkt met een lak in de kleur Bisque. Deze kleurafwerking is snel leverbaar. Voor een kleine meerprijs is er keuze uit meer dan 10 kleuren. De laden & deuren zijn voorzien van een softclose systeem.



BELANGRIJK!

VERZORGINGSADVIES, NA 6 WEKEN

Behandel na levering elk oppervlak en/of tafelbladen van het meubel tijdens de eerste 5 a 6 weken heel voorzichtig. Het oppervlak is in deze periode extra kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en beschadigingen. Indien het meubel eerder dan deze periode met het juiste verzorgingsmiddel wordt behandeld, dan kan dit het meubel aantasten en beschadigen. Het is belangrijk om te weten dat de afwerking van de oppervlakte van het meubel bij levering nog niet volledig is uitgehard. Dit geldt zowel voor een gelakt, als voor een geolied meubel. Het uitharden van een meubel vindt namelijk pas plaats nadat deze uit de verpakking is gehaald. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je om na een periode van 5 a 6 weken, het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met het juiste verzorgingsmiddel, zie hiervoor de tabel.

Echter laat altijd de lak of olie eerst 5 a 6 weken na levering uitharden. Voor het onderhoud na 6 weken verwijzen we je naar de onderhoudstabel. Ontstaat een vlek tijdens de geadviseerde periode voor het uitharden, neem dan contact op met Pronto Wonen. Ontstaat de vlek na de geadviseerde periode voor het uitharden? Probeer in eerste instantie zelf de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. En behandel direct daarna het meubel met het geadviseerde onderhoudsmiddel. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat een schurend effect en wordt er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.



Salontafel

2 laden, 1 vak
L126xB70xH37cm

10346443



Hoektafel

2 laden
L72xB72xH37cm

10346444

KEUZE UIT
4 SOORTEN AFWERKINGEN
& VELE KLEUREN

Maat open vak: ± H17xB64xD70cm

Pronto wonen

DEZE TV-MEUBELS KUNNEN
ZOWEL HANGEND ALS STAAND
WORDEN GEPLAATST



TV-meubel

1 lade, 1 klep, 1 vak

H47xB112xD42cm (turf)

10346440

H47xB112xD42cm (bisque)

10351350

Maat open vak: ± H50xB11xD47cm

Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.



TV-meubel

1 lade, 2 kleppen, 1 vak

H47xB166xD42cm

10346441

Maat open vak: ± H50xB11xD47cm

Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.



TV-meubel

1 lade, 3 kleppen, 1 vak

H47xB216xD42cm (olie donkergrijs)

10346442

H47xB216xD42cm (bisque)

10351357

Maat open vak: ± H50xB11xD47cm

Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.



DIT MEUBEL KAN
ZOWEL HANGEND ALS STAAND
WORDEN GEPLAATST



Dressoir

2 deuren, 3 laden

H71xB200xD40cm

10346437



Kast

2 deuren, 1 vak

H187xB120xD42cm (teer)

10346438

H187xB120xD42cm (bisque)

10351341

Maat open vak: ± H33xB112xD42cm



Kast

2 deuren, 2 laden

H150xB120xD42cm

10346439

TEMPERATUUR & LUCHTVOCHTIGHEID

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.



TIPS

KRASSEN

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door het juiste onderhoudsmiddel te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Ook rubberdopjes onder een TV kunnen het hout of de laklaag aantasten of laten verkleuren.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Voor de bescherming en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt. Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

VOORBEELDEN VAN NOESTEN



Dit zijn voorbeelden van noesten, kleurverschillen, scheuren, oude (worm)gaatjes en andere oneffenheden die kunnen voorkomen.

ALENO



INFO

De houtsoort Eiken is een zeer duurzame en eerlijke houtsoort en heeft een mooie en natuurlijke houtstructuur die duidelijk zichtbaar is, ook bij een lak-, was- of olielaag. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele houtkleur is geelbruin tot goudbruin. Eikenhout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving.

Elk stuk Eikenhout dat Pronto Wonen selecteert kan anders zijn van structuur, nerf en kleur. Scheuren, oude (worm) gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn voorbeelden van natuurlijke kenmerken en typeren hiermee de echtheid van het Eikenhout. Dit zijn dan ook geen fouten in het hout, maar de handtekening van de natuur.

Hierdoor is elk meubel uniek en krijgt het een karakteristiek & doorleefd uiterlijk. De genoemde voorbeelden zijn niet als klacht of tekortkoming aan te merken en vallen daarom niet onder de garantie.

SPECIFICATIES ALENO:

- Het frame, het bovenblad, de laden en de zijpanelen van de salon- en hoektafel zijn van 100% massief Eikenhout; de binnenkant van de laden zijn van mdf met Eiken fineer.
- Van de overige meubelen zijn de deuren, kleppen, frames, bovenbladen en de zijpanelen van 100% massief Eikenhout; m.u.v. rug, inlegplanken, onderste constructiebodem en binnenkant laden, deze zijn van mdf met Eiken fineer.
- Het Eikenhout van het woonprogramma kan worden afgewerkt met een olie, lak of tegen meerprijs met een 2 componenten lak. De 2 componenten lak is stoot- en krasbestendiger dan de normale lak en biedt extra bescherming. Elke afwerking biedt keuze uit vele kleuren, ook CBM kleuren zijn mogelijk. Elke kleur & afwerking hebben hun eigen onderhoudsadvies. Zie hiervoor de tabel.
- Alle laden en deuren zijn voorzien van softclose systeem.



ONDERHOUDSADVIES & KLEURMOGELIJKHEDEN

KLEUR	LAATSTE LAAG	REINIGINGSADVIES	ONDERHOUDEN MET
11.5 Stone	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/ kleurloze olie (waxoil)
36.5 Rhino	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/ kleurloze olie (waxoil)
38.5 Moose	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/ kleurloze olie (waxoil)
41.5 Olie grijs	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/ kleurloze olie (waxoil)
42.5 Olie donkergrijs	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/ kleurloze olie (waxoil)
43.5 Teer	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/ kleurloze olie (waxoil)
44.5 Eco-fix	Watergedragen olie met lak eigenschappen	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
74.5 Grau	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/ kleurloze olie (waxoil)
06.5 Blank	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
24.5 Grafiet	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
33.5 Bisque	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
37.5 Mice	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
47.5 Schelp	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
48.5 Turf	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
60.5 Black	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
68.5 Naturel grey	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish en droge doek
14.5 Kleurstaal	-	Dit is volgens de kleurstaal van de klant, kan iedere afwerking betreffen. Geen advies	-

De toevoeging .5 betekent dat het hout extra oud is en tevens geborsteld.


Olie en was in het eerste jaar 2x behandelen, daarna 1x per jaar. Olie droogt uit, Was slijt.

VERZORGINGSADVIES

Houd altijd rekening met de uithardingstijd van 5 à 6 weken!

Voor elke kleur en afwerking geldt dat je voor het dagelijks onderhoud het meubel kunt afnemen met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddelen. Daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS



Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.