



LUNDBY



Model Lundby is een royale hoekbank met een hoogwaardig zitcomfort. De trendy retro rug, de dikke zit- en rugkussens, en het metalen frame geven de bank een kenmerkende, eigen uitstraling. Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het kiezen van jouw nieuwe zitmeubel.

- ◆ Kies je bekleding
- ◆ Kies je poot
- ◆ Kies je zitcomfort
- ◆ Kies je opties
- ◆ Kies je opstelling
- ◆ Kies All in House Service: vlekken-service & constructieservice aan huis

Bekijk model Lundby online:



	Longchair 75 arm links + 2,5 zits zonder arm + hoek met eiland 60 rechts H=82 / B=351 / D=198 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 7 (+2 extra steunpoten) Metalen frame zijkant: 1 CL 75 li+2,5za+HOT 60r
--	---

De slimste keuze!

Kies je bekleding



Model Lundby is verkrijgbaar:

- in alle kleuren van de Profijt Meubel Stoffencollectie.
- in de vele stofkleuren van de leverancier.

De elementen kunnen enkel in dezelfde stof gemaakt worden.

Kies je poot

Model Lundby wordt standaard uitgevoerd met zwart metalen poten 3224, hoogte 15cm. Model Lundby kan ook uitgevoerd worden met houten of andere metalen poten, in verschillende kleuren of hoogtes (meerprijs).

Er kan ook gekozen worden voor een zwart metalen frame aan de zijkant van de arm, tegen meerprijs. Deze optie is alleen mogelijk bij een poothoogte van 15cm.



ST3224 zwart metaal
15cm (standaard)
of 12cm (optie)



Zwart metalen
frame (optie)



CAP zwart metaal
H13cm of H15cm
(optie)



KAL metaal
H12cm of H15cm
(optie)



UNW hout
H9cm, H12cm of H15cm
(optie)

Kies je zitcomfort



Variant 1:
hoogwaardig polyether (standaard)

Nosagveren*, polyether 30kg/m³,
dacron afdeklaag



Variant 2:
veerkrachtig HR-schuim (optie)

Nosagveren*, HR-schuim 35kg/m³,
dacron afdeklaag



Variant 3:
stevig zitkussen (optie)

Nosagveren*, onderlaag HR-schuim 35kg/m³,
bovenlaag viscoschuim 45kg/m³,
dacron afdeklaag



**Zit je toch niet lekker
op je nieuwe bank?
Dat lossen we op!
We adviseren je
graag over de
mogelijkheden.**

*uitgezonderd hocker(-gedeelte): uitgevoerd met elastische singelbanden.

Visco-schuim: een slimme keuze!

Visco-schuim is ook wel bekend als traagschuim of Nasa-schuim. De kern is van temperatuurgevoelig schuim dat zich door het warmtetransport en het gewicht van het lichaam (onder invloed van zwaartekracht) vormt naar de contouren van het lichaam zonder te veel tegendruk te geven. Wanneer je opstaat, keert het weer terug naar de oorspronkelijke vorm.

Let op: viscose schuimstof vult de hoes helemaal op en daardoor staan de naden tussen de zitting meer open dan bij koudschuim of polyether.


Materialen:

Dit model is gemaakt van de volgende materialen:

Romp: Verlijmd massiefhouten romp, meubelpaneel.

Rug: Comfortschuim 25kg/m³, dacron afdeklaag.

Kies je opties



Retro (standaard) of gladde rug

Optioneel ook leverbaar met een gladde rug (rug zonder verticale banen), zonder meerprijs.



Sierkussen

In dezelfde of een bijpassende stof of kleur.



Contraststiksel

Optioneel ook leverbaar met contraststiksel, zonder meerprijs.

Contraststiksel is leverbaar in de kleuren beige (kleurnr. 8218), bruin (8917), grijs (8161) en zwart (9500).

Indien je contraststiksel wenst, moet dit als optie op de order worden aangegeven. Vermeld tevens de gewenste kleur.

Let op: bij de optie contraststiksel wordt de retro rug niet in contraststiksel uitgevoerd.

Onderhoud

Textile & Leather Protector.

Kies All in House Service: vlekkenservice & constructieservice aan huis

Wil je je de komende 5 jaar geen zorgen maken over service en garantie?

Sluit dan bij aanschaf van je nieuwe zitmeubel All in House Service af.



Tegen een geringe meerprijs krijg je 5 jaar aanvullende service.

Vlekken of constructieproblemen worden door een vakman aan huis opgelost.

Kies je opstelling

























Stel jouw favoriete bank samen met de keuze uit vele elementen.

- Hoogtemaat is inclusief de standaard poothoogte. Bij een hogere of lagere poot zal de hoogte en zithoogte veranderen. Wanneer er wordt gekozen voor andere poten dan de standaard versie, staat het aantal benodigde poten bij de elementen vermeld.
- Waar nodig worden er extra kunststof poten onder een element geplaatst.
- Poten zijn niet voormonteerd i.v.m. voorkomen van transportschade.
- Bij dit model wordt een haaksysteem gebruikt om elementen te koppelen.
- Doorstofferen is mogelijk.
- Noteer bij het samenstellen van de modellen van links naar rechts (voorstaand).
- Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde combinaties).
- De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten worden ontleend.



H Hoogte
B Breedte
D Diepte
A Armbreedte
ZH Zithoogte
ZD Zitdiepte

	Fauteuil H=82 / B=124 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 Metalen frame zijkant: 2 1alr		1 zits zonder arm (60) H=82 / B=60 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 0* 1za
	Loveseat (75) H=82 / B=139 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 Metalen frame zijkant: 2 1,5alr B75		1,5 zits arm links (75) H=82 / B=108 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 1,5al B75
	1,5 zits arm rechts (75) H=82 / B=108 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 1,5ar B75		1,5 zits zonder arm (75) H=82 / B=75 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 0* 1,5za B75
	Loveseat (90) H=82 / B=154 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 Metalen frame zijkant: 2 1,5alr B90		1,5 zits arm links (90) H=82 / B=122 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 1,5al B90
	1,5 zits arm rechts (90) H=82 / B=122 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 1,5ar B90		1,5 zits zonder arm (90) H=82 / B=90 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 0* 1,5za B90
	2 zitsbank H=82 / B=184 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 Metalen frame zijkant: 2 2alr		2 zits arm links H=82 / B=152 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 2al
	2 zits arm rechts H=82 / B=152 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 2ar		2 zits zonder arm H=82 / B=120 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 0* 2za

	2,5 zitsbank H=82 / B=214 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 Metalen frame zijkant: 2 2,5alr		2,5 zits arm links H=82 / B=182 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 2,5al
	2,5 zits arm rechts H=82 / B=182 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 2,5ar		2,5 zits zonder arm H=82 / B=150 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 0* 2,5za
	3 zitsbank (2x90) H=82 / B=244 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 Metalen frame zijkant: 2 3alr (2x90)		3 zits arm links (2x90) H=82 / B=212 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 3al (2x90)
	3 zits arm rechts (2x90) H=82 / B=212 / D=93 A=32 / ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 2 Metalen frame zijkant: 1 3ar (2x90)		3 zits zonder arm (2x90) H=82 / B=180 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 0* 3za (2x90)
	Hoek met eiland 60 links H=82 / B=93 / D=198 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT 60l		Hoek met eiland 60 rechts H=82 / B=93 / D=198 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT 60r
	Hoek met eiland 75 links H=82 / B=93 / D=213 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT 75l		Hoek met eiland 75 rechts H=82 / B=93 / D=213 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT 75r
	1 zits (120) met eiland links H=82 / B=120 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OT 120 li		1 zits (120) met eiland rechts H=82 / B=120 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OT 120 re
	1 zits (150) met eiland links H=82 / B=150 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OT 150 li		1 zits (150) met eiland rechts H=82 / B=150 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OT 150 re
	1 zits (180) met eiland links H=82 / B=180 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OT 180 li		1 zits (180) met eiland rechts H=82 / B=180 / D=93 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OT 180 re
	Longchair 75 arm links H=82 / B=108 / D=153 A=32 / ZH=46 / ZD=115 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) Metalen frame zijkant: 1 (+3 poten en 1 extra steunpoot) CL 75 li		Longchair 75 arm rechts H=82 / B=108 / D=153 A=32 / ZH=46 / ZD=115 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) Metalen frame zijkant: 1 (+3 poten en 1 extra steunpoot) CL 75 re
	Hoek H=82 / B=90 / D=90 ZH=46 / ZD=57 Aantal poten: 4 Hoek		Hocker 60x60 H=46 / B=60 / D=60 ZH=46 / ZD=60 Aantal poten: 4
	Hocker 75x75 H=46 / B=75 / D=75 ZH=46 / ZD=75 Aantal poten: 4		Hocker 90x90 H=46 / B=90 / D=90 ZH=46 / ZD=90 Aantal poten: 4

* Deze elementen zonder armen kunnen zonder poten gemonteerd worden als ze tussen twee elementen met poten geplaatst worden (zoals bij de toonzaalopstelling het geval is). Als er twee elementen zonder armen naast elkaar geplaatst worden, dienen er per element twee poten besteld en gemonteerd te worden.